

à mes exsiccata aixois et à ceux authentiques de Gussone; le tout sera remis à une Commission compétente qui s'engagera à en faire l'examen minutieux et à se prononcer catégoriquement : 1° sur la prise en considération ou le rejet de l'étude approfondie à laquelle M. Hamet s'est livré; 2° sur la séparation ou réunion valable (d'après expérience biologique culturale) des *S. micranthum* Bast. et *S. album* L. Pourvu que M. Rouy renonce à être juge et partie, je m'engage à m'incliner sans appel devant le Rapport des arbitres à choisir par accord entre les trois confrères en cause.

Sur quelques plantes du Queyras;

PAR M. ÉD. JEANPERT.

Au cours d'une courte excursion que j'ai faite cette année dans les Alpes, j'ai trouvé quelques plantes intéressantes que je crois utile de signaler :

Draba nemorosa L. var. *nemoralis*, nouveau pour le Dauphiné.

Draba lævipes DC.

Tous les deux près de Fougillarde, sur des murs, à 2 000 mètres d'altitude.

Thesium intermedium Schrad., environs de Château-Queyras, vers 1 300 mètres d'altitude.

Carex ornithopodioides Haussm., près du col du Tronchet, à 2 250 mètres d'altitude.

Viola pinnata L., au-dessus de Brunissard, vers 1 830 mètres d'altitude.

Scandix hispanica Boiss., derniers champs cultivés au-dessus de Brunissard, vers 1 800 mètres.

Note sur quelques *Scleranthus* et leur hybride (*S. intermedius* Kittel);

PAR M. EMILE GADECEAU.

Au cours d'excursions faites, l'an dernier, en juin, sur les coteaux schisteux des environs de Moisdon-la-Rivière (Loire-Inférieure), j'eus l'occasion d'observer, en extrême abondance, les *Scleranthus perennis* L. et *S. annuus* L. croissant en mélange.